

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSA AD AZIONE DIRETTA, CON BOBINA 6000BH 22MM E O.RING IN EPDM O FKM CERTIFICATI OLAB

DIRECT ACTING 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVE, WITH 22MM 6000BH COIL AND OLAB CERTIFIED EPDM OR FKM O.RING



CARATTERISTICHE

GENERAL FEATURES

PS: 30 BAR
TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 435 PSI
TS: depend on the type of gasket used

- Elettrovalvola 2/2 vie normalmente chiusa ad azione diretta
- Non ispezionabile
- Guarnizioni di tenuta EPDM - FKM
- Corpo in ottone giallo
- Bobina 6000BH 22mm Ø10, classe di isolamento H (180°C)
- Progettata per piccoli circuiti idraulici semi-professionali

- Direct acting 2/2 ways normally closed solenoid valve
- Not inspectable
- EPDM - FKM sealing gaskets
- Yellow brass body
- 22mm Ø10 6000BH coil, insulation class H (180°C)
- Designed for small semi-professional hydraulic systems

VANTAGGI

ADVANTAGES

- Azionamento diretto (non è richiesta pressione minima)
- Ideale per impieghi non particolarmente gravosi
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Dimensioni ridotte (bobina 22mm)

- Direct action (no minimum pressure required)
- Ideal for not particularly heavy-duty uses
- Cost-effective
- Small size (22mm coil)

06000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 30 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 435 PSI

TS: depend on the type of gasket used

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSA AD AZIONE DIRETTA, CON BOBINA 6000BH 22MM E O.RING IN EPDM O FKM CERTIFICATI OLAB

DIRECT ACTING 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVE, WITH 22MM 6000BH COIL AND OLAB CERTIFIED EPDM OR FKM O.RING



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05865	F.F	2/2	2.0	EPDM	Alveolo 150 pz	2100
K05865-ZE	G1/4"			FKM	Honeycomb pack. 150 pcs	



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05878	F.F	2/2	2.0	EPDM	Alveolo 150 pz	2100
K05878-AA	G1/8"			FKM	Honeycomb pack. 150 pcs	



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05946-G	F.F	2/2	2.0	EPDM	Alveolo 150 pz	2100
K05946-AD	G1/8"			FKM	Honeycomb pack. 150 pcs	



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
06000	F.M	2/2	2.0	EPDM	Alveolo 150 pz	2100
06000-C	G1/8" X PG Ø6,2"			FKM	Honeycomb pack. 150 pcs	

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 9VA
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ 9VA

06000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 30 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 435 PSI

TS: depend on the type of gasket used

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSA AD AZIONE DIRETTA, CON BOBINA 6000BH 22MM E O.RING IN EPDM O FKM CERTIFICATI OLAB

DIRECT ACTING 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVE, WITH 22MM 6000BH COIL AND OLAB CERTIFIED EPDM OR FKM O.RING



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
06000-1	F.M	2/2	2.0	EPDM	Alveolo 200 pz Honeycomb pack. 200 pcs	2100
06000-1A	GC1/8" X PG Ø6,2"			FKM		



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
06000-2	F.M	2/2	2.0	EPDM	Alveolo 160 pz Honeycomb pack. 160 pcs	2100
06000-2I	GC1/8" X PG Ø6,2"			FKM		



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
06000-3	F.M	2/2	2.0	EPDM	Alveolo 150 pz Honeycomb pack. 150 pcs	2100
06000-3C	GC1/8" X PG Ø6,2"			FKM		



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
06000-4	F.F.	2/2	2.0	EPDM	Alveolo 150 pz Honeycomb pack. 150 pcs	2100
06000-4G	G1/8"			FKM		

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 9VA
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ 9VA

06000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 30 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 435 PSI

TS: depend on the type of gasket used

VERSIONI SPECIALI

SPECIAL VERSIONS



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
06000-5	F.M. GC1/8"	2/2	2.0	su richiesta on request	Alveolo 150 pz Honeycomb pack. 150 pcs	2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
06000-6	F.F. G1/8"	2/2	2.0	su richiesta on request	Alveolo 150 pz Honeycomb pack. 150 pcs	2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05388	F.M. GC1/8"	2/2	2.0	su richiesta on request	Alveolo 150 pz Honeycomb pack. 150 pcs	2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05859-B	Ø3mm	2/2	2.0	su richiesta on request	Alveolo 150 pz Honeycomb pack. 150 pcs	2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05866	Ø7mm	2/2	2.0	su richiesta on request	Alveolo 150 pz Honeycomb pack. 150 pcs	2100

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 9VA
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ 9VA

06000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 30 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 435 PSI

TS: depend on the type of gasket used

VERSIONI SPECIALI

SPECIAL VERSIONS




Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05867	Ø6mm	2/2	2.0	su richiesta on request	Alveolo 150 pz Honeycomb pack. 150 pcs	2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05868	Ø7mm	2/2	2.0	su richiesta on request	Alveolo 150 pz Honeycomb pack. 150 pcs	2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05877	F.F. G1/8"	2/2	2.0	su richiesta on request		2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05879	F.F. G1/4"	2/2	2.0	su richiesta on request		2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05886	Ø7mm	2/2	2.0	su richiesta on request		2100

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 9VA
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ 9VA

06000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 30 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 435 PSI

TS: depend on the type of gasket used

VERSIONI SPECIALI

SPECIAL VERSIONS



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05942	Ø6.3mm	2/2	2.0	su richiesta on request		2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05966	Ø6.2mm	2/2	2.0	su richiesta on request		2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05967	Ø6.2mm	2/2	2.0	su richiesta on request		2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05983	Ø7mm	2/2	2.0	su richiesta on request		2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05992	F.M. GC1/8"	2/2	2.0	su richiesta on request		2100

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 9VA
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ 9VA

06000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 30 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 435 PSI

TS: depend on the type of gasket used

VERSIONI SPECIALI

SPECIAL VERSIONS



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K06993	F.M. GC1/8"	2/2	2.0	su richiesta on request		2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K07019	F.F. G1/8"	2/2	2.0	su richiesta on request		2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K07166	F.M. GC1/8"	2/2	2.0	su richiesta on request		2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K07172	F.M. GC1/8"	2/2	2.0	su richiesta on request		2100



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K06354	F.M. GC1/8"	2/2	2.0	su richiesta on request		2100

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 9VA
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ 9VA

06000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

Pressioni massime differenziali di funzionamento Maximum differential working pressure									
Bobine Coils	Dati di targa (frequenza e potenza della bobina) Operating data (frequency and power supply)	DN (mm)							
		0,8	1,0	1,5	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0
		M.O.P.D. (bar)							
C.A.	50Hz 9/12,5VA	25	25	17	12	10,5	8	7	5,5
	50Hz 8/11VA	25	25	15	10	8	6,5	5,5	4,5
	50Hz 6,3/8,3VA	22	22	12	7,5	6	4,5	4	3,5
	60Hz 9/12,5VA	25	25	17	12	10,5	8	7	5,5
	60Hz 10,5VA	22	22	12	7,5	6	4,5	4	3,5
	60Hz 17VA	25	25	17,5	12,5	11	8,5	7,5	6,5
	50/60Hz 9/12,5VA	50 Hz	25	25	17	12	10,5	8	7
		60Hz	25	25	15	10	8	6,5	5,5
C.C.	7W	7,5	7,5	3,5	2,5	2,2	1,5	1,2	1
	10W	13	13	7	4,5	4	2,5	2	1,5
	14W	20	20	11	7	6	4	3,5	2,5