

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSA AD AZIONE DIRETTA, CON BOBINA 7000BH30MM, O.RING IN EPDM O FKM CERTIFICATI OLAB, ATTACCHI FILETTATI FEMMINA GAS CILINDRICO E MASCHIO GAS CON USCITA CON PORTAGOMMA

DIRECT ACTING 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVE, WITH 30MM 7000BH COIL AND OLAB CERTIFIED EPDM OR FKM O.RING, FEMALE CYLINDRICAL GAS THREADED CONNECTIONS AND MALE GAS WITH RUBBER HOLE OUTLET



CARATTERISTICHE

PS: 30 BAR
TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

- Elettrovalvola 2/2 vie normalmente chiusa ad azione diretta
- Non ispezionabile
- Guarnizioni di tenuta EPDM - FKM
- Corpo in ottone giallo
- Bobina 7000BH 30mm Ø13, classe di isolamento H (180°C)
- Progettata per impianti idraulici professionali

VANTAGGI

- Azionamento diretto (non è richiesta pressione minima)
- Ideale per impieghi professionali
- Design compatto

GENERAL FEATURES

PS: 435 PSI
TS: depend on the type of gasket used

- Direct acting 2/2 ways normally closed solenoid valve
- Not inspectable
- EPDM - FKM sealing gaskets
- Yellow brass body
- 22mm Ø10 7000BH coil, insulation class H (180°C)
- Designed for professional hydraulic systems

ADVANTAGES

- Direct action (no minimum pressure required)
- Ideal for professional uses
- Compact design

07000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 30 BAR PS: 435 PSI
TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata TS: depend on the type of gasket used

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSA AD AZIONE DIRETTA, CON BOBINA 7000BH 30MM, O.RING IN EPDM O FKM CERTIFICATI OLAB, ATTACCHI FILETTATI FEMMINA GAS CILINDRICO E MASCHIO GAS CON USCITA CON PORTAGOMMA

DIRECT ACTING 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVE, WITH 30MM 7000BH COIL AND OLAB CERTIFIED EPDM OR FKM O.RING, FEMALE CYLINDRICAL GAS THREADED CONNECTIONS AND MALE GAS WITH RUBBER HOLE OUTLET



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
07000	F.F. G1/4"	2/2	2.8	EPDM	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
07000-1	F.M. G1/8" PG Ø6.2	2/2	su richiesta upon request	su richiesta upon request	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	2025



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
07000-2	F.F. G1/4" PG Ø6.2	2/2	su richiesta upon request	su richiesta upon request	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	2025



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
07000-5	F.M. G1/4" PG Ø7	2/2	su richiesta upon request	su richiesta upon request	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	2025

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 15VA
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ 15VA

07000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 30 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 435 PSI

TS: depend on the type of gasket used

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSA AD AZIONE DIRETTA, CON BOBINA 7000BH 30MM, O.RING IN EPDM O FKM CERTIFICATI OLAB, ATTACCHI FILETTATI FEMMINA GAS CILINDRICO E MASCHIO GAS CON USCITA CON PORTAGOMMA

DIRECT ACTING 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVE, WITH 30MM 7000BH COIL AND OLAB CERTIFIED EPDM OR FKM O.RING, FEMALE CYLINDRICAL GAS THREADED CONNECTIONS AND MALE GAS WITH RUBBER HOLE OUTLET



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
07000-6	F.F. G1/4"	2/2	3,0	EPDM	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
07000-6AE			3,0	FKM	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	
07000-6W			4,0	EPDM	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	
07000-6BC			4,0	FKM	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K05956	F.F. G1/8"	2/2	su richiesta upon request	su richiesta upon request	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	2025



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K06061	F.F. G1/4"	2/2	su richiesta upon request	su richiesta upon request	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	2025



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K06376/A	F.F. G1/8"	2/2	3,0	FKM	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	2025

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 15VA
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ 15VA

07000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 30 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 435 PSI

TS: depend on the type of gasket used

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSA AD AZIONE DIRETTA, CON BOBINA 7000BH 30MM, O.RING IN EPDM O FKM CERTIFICATI OLAB, ATTACCHI FILETTATI FEMMINA GAS CILINDRICO E MASCHIO GAS CON USCITA CON PORTAGOMMA

DIRECT ACTING 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVE, WITH 30MM 7000BH COIL AND OLAB CERTIFIED EPDM OR FKM O.RING, FEMALE CYLINDRICAL GAS THREADED CONNECTIONS AND MALE GAS WITH RUBBER HOLE OUTLET



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K07537	F.M. G1/2" F.M. G1/4"	2/2	4.0	NBR	Alveolo 40 pz Honeycomb pack. 40 pcs	2000



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K08194	F.F. G3/8"	2/2	3.5	FKM	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	2025
K08194-B			4.0	FKM	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 15VA
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ 15VA

07000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 30 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 435 PSI

TS: depend on the type of gasket used

VERSIONI SPECIALI

SPECIAL VERSIONS



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K06115	F.F. GC1/4"	2/2	su richiesta upon request	su richiesta upon request	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	2025



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K06607	F.M. GC1/8" PG Ø72	2/2	su richiesta upon request	su richiesta upon request	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	2025



Codice Code	Attacchi Connections	Vie Ways	DN	Tenuta Gasket	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
K06115	F.F. GC1/8"	2/2	su richiesta upon request	su richiesta upon request	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	2025

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 15VA
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ 15VA



07000 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

Pressioni massime differenziali di funzionamento Maximum differential working pressure											
Bobine Coils	Dati di targa (frequenza e potenza della bobina) Operaing data (frequency and power supply)		DN (mm)								
			1,0	1,5	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0
			M.O.P.D. (bar)								
C.A.	50Hz 15VA		25	25	20	17	13	10	9	7,7	6
	60Hz 15VA		22	25	20	17	13	10	9	7,5	6
	60Hz 21VA		25	25	24	19	15	12	10,5	8,5	7
	50/60Hz 21VA	50 Hz	25	25	22	18	14	11	9,5	8	6,5
		60Hz	25	25	20	17	13	10	9	7,5	6
C.C	10W		23	10	6	4,5	3,5	2,5	2	1,5	1
	19W		25	25	16	13	10	8	7	5,5	4,5